



# Schema Basic



**Daikin Altherma 3 R W**  
 Artikel 21027 (20118+20275)





ERLA-14DAW1  
 Artikel 20118


EBBX-16D9W  
 Artikel 20275

Zubehör Heizung		Artikel
1	Ventile BV (Bypass-/Überströmventil) müssen den mindest-volumenstrom 22 L/min (1,3m³/h ) für den Abtauprozess sicherstellen.	21329
2	Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28	21744
3	Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss	22609
4	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau	22603
5	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot	22602
6	AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil	22580
7	Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen	Artikel
8	COSMO CASS50 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	21769
9	TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn	21766
10	Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetitabscheider 156023	18161
11	Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A	21724
12	TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar	23084-001
13	Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsatzung von Leitungswasser.	20861
14	Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638	21721
Zubehör Brauchwasser		Artikel
17	Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20	22587
18	Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 I - max.200l	22447
19	Thermostatmischer DN20 DN25	20358
20	Zirkulationspumpe DN15	
21	Rückschlagventil DN15	
22	3-Wege Umschaltventil für Warmwasserbereitung	20180
23	Trinkwasserspeicher mit ___ Liter	


## LEGENDE



# Schema Standart



**Daikin Altherma 3 R W**  
Artikel 21027 (2018+20275)





ERLA-14DAW1  
Artikel 20118


EBBX-16D9W  
Artikel 20275

Zubehör Heizung		Artikel
1	TESY V 300 65 F41 P4 Pufferspeicher 300 L ohne Wärmetauscher	20610
2	Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28	21744
3	Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss	22609
4	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau	22603
5	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot	22602
6	AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil	22580
7	Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen	
8	COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	21769
9	TRINITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn	21766
10	Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetitabscheider 156023	18161
11	Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A	21724
12	TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar	23084-001
13	Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.	20861
14	Fiamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   J10638	21721
15	Pumpengruppe MK DN25	21664
16	Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.	21861
Zubehör Brauchwasser		Artikel
17	Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20	22587
18	Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12.1 - max.200l	22447
19	Thermostatmischer DN20 DN25	20358
20	Zirkulationspumpe DN15	
21	Rückschlagventil DN15	
22	3-Wege Umschaltventil für Warmwasserbereitung	20180
23	Trinkwasserspeicher mit ___ Wärmetauscher ___ Liter	

## LEGENDE





# Schema Standart HYW




Zubehör Heizung	Artikel
1 Heizkreisverteiler 2-fach mit integrierter hydraulischer Weiche 156078	20593
2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28	21744
3 Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss	22609
4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau	22603
5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot	22602
6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil	22580
7 Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen	
8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	21769
9 TRINITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn	21766
10 Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023	18161
11 Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A	21724
12 TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar	23084-001
13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambi. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.	20861
14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638	21721
15 Pumpengruppe UK DN25	23504
16 Strömungswächter Daikin DETASTS02AC - für EPRA	23733
Zubehör Brauchwasser	Artikel
17 Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20	22587
18 Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 l - max.200l	22447
19 Thermostatmischer DN20 DN25	20358
20 Zirkulationspumpe DN15	
21 Rückschlagventil DN15	
22 3-Wege Umschaltventil für Warmwasserbereitung	22245 20180
23 Trinkwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher ___ Liter	


## LEGENDE



# Schema Basic mit ST-Hygienspeicher



Daikin Altherma 3 R W  
Artikel 21027 (20118+20275)



Hygien-Warmwasserspeicher  
Daikin EKH

- 1\_Kaltwasseranschluss
- 2\_Warmwasseranschluss
- 3\_Speicherladung WT1 Rücklauf
- 4\_Speicherladung WT1 Vorlauf
- 5\_Speicherladung WT2 Vorlauf
- 6\_Speicherladung WT2 Rücklauf
- 7\_DrainBack Solar Vorlauf
- 8\_DrainBack Solar Rücklauf
- 9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"
- 10\_Elektroheizstab (Booster-Heater) IG 1-1/2"

## Zubehör Heizung

- | Artikel   | Beschreibung  |
|-----------|---|
| 21329     | Ventile BV (Bypass-/Überströmventil) müssen den mindest-volumenstrom 22 L/min (1,3m³/h) für den Abtauprozess sicherstellen. |
| 21744     | Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28  |
| 22609     | Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss   |
| 22603     | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau   |
| 22602     | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot  |
| 22580     | AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil   |
| Artikel   | Membran-Druckausdehnungsgefäß ... Liter für Heizungsanlagen   |
| 21769     | COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes   |
| 21766     | TRINITY KV2020 Kappventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn  |
| 18161     | Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023  |
| 21724     | Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A  |
| 23084-001 | TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar                                       |
| 20861     | Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.   |
| 21721     | Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638  |



## Zubehör Brauchwasser

- | Artikel   | Beschreibung  |
|-----------|---|
| 22587     | Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20 |
| 22987-001 | TRINITY SV-TR Membran-Sicherheitsventil Messing   1/2" x 3/4"   4 - 10 bar        |
| 20358     | Thermostatmischer DN20  |
|           | Zirkulationspumpe DN15  |
|           | Rückschlagventil DN15   |
| 20180     | 3-Wege Umschaltventil für Warmwasserbereitung                                     |
|           | Hygien-Warmwasserbereiter Altherma-ST EKH   |


## Zubehör ST-Speicher EKH

- | Artikel | Beschreibung  |
|---------|---|
| 20393   | Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" |
| 18159   | Daikin EKBHWSB Anschlussset BU9C                              |
| 18157   | Daikin EKBUC Backupheater BU9C BU6C BU2C                      |



## LEGENDE



# Schema Standart mit ST-Hygienspeicher



**Daikin Altherma 3 R W**  
Artikel 21027 (20118+20275)





**Hygien-Warmwasserspeicher Daikin EKHW**


- 1\_Kaltwasseranschluss
- 2\_Warmwasseranschluss
- 3\_Speicherladung WT1 Rücklauf
- 4\_Speicherladung WT1 Vorlauf
- 5\_Speicherladung WT2 Vorlauf
- 6\_Speicherladung WT2 Rücklauf
- 7\_DrainBack Solar Vorlauf
- 8\_DrainBack Solar Rücklauf
- 9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"
- 10\_Elektroheizstab (Booster-Heater) IG 1-1/2"

Zubehör Heizung		Artikel
1	TESY V 300 65 F41 P4 Pufferspeicher 300 L ohne Wärmetauscher	20610
2	Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28	21744
3	Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss	22609
4	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau	22603
5	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot	22602
6	AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil	22580
7	Membran-Druckausdehnungsgefäß 1 Liter für Heizungsanlagen	
8	COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	21769
9	TRINNITY KV2020 Kappventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn	21766
10	Daikin SAS2 Schlamm- und Magnitabscheider 156023	18161
11	Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A	21724
12	TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar	23084-001
13	Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.	20861
14	Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638	21721
15	Pumpengruppe MK DN25	21664
16	Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 60 kW mit Armaturen und Isolierung.	21861
Zubehör Brauchwasser		Artikel
17	Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20	22587
18	TRINNITY SV-TR Membran-Sicherheitsventil Messing   1/2" x 3/4"   4 - 10 bar	22987-001
19	Thermostatmischer DN20	20358
20	Zirkulationspumpe DN15	
21	Rückschlagventil DN15	
22	3-Wege Umschaltventil für Warmwasserbereitung	20180
23	Hygien-Warmwasserbereiter Altherma-ST EKHW	
Zubehör ST-Speicher EKHW		Artikel
a	Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"	20393
b	Daikin EKBUHSWB Anschlussset BU9C	18159
c	Daikin EKBUxC Backupheater BU9C BU6C BU2C	18157


## LEGENDE



# Schema Standart Bivalent-Solar mit WWB S2



**Daikin Altherma 3 R W**  
Artikel 21027 (20118+20275)



## LEGENDE

- |                                   |                         |                                    |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Pumpe                             | Flusssensor ( Wächter ) | Absperrventil                      | Membran-Ausdehnungsgefäß         |
| Plattenwärmetauscher              | UV Umschaltventil       | Kombi-Ventil mit Ablauf            | Manometer                        |
| Magnetic Separator                | MV Mischventil          | Bypass-Ventil                      | Thermometer                      |
| Schmutzfänger, Schlammabscheider, | Heizstab                | Rückschlagklappe                   | Temperatur-Fühler ( Thermistor ) |
| FSV Frostschutzventil             | Durchlauferhitzer       | Sicherheits-Ventil Überdruckventil |                                  |
|                                   |                         | Automatisches Luftspülventil       |                                  |

- ### FARBE WP-Leitungen
- Heizung Vorlauf
  - Heizung Rücklauf
  - Brauchwasser Kalt
  - Brauchwasser Warm
  - Solar Vorlauf
  - Solar Rücklauf

- | Zubehör Heizung      |  | Artikel   |
|----------------------|--|-----------|
| 1                    | TESY V 300 65 F41 P4 Pufferspeicher 300 L ohne Wärmetauscher                                       | 20610     |
| 2                    | Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28   | 21744     |
| 3                    | Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss                        | 22609     |
| 4                    | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau  | 22603     |
| 5                    | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot   | 22602     |
| 6                    | AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                                  | 22580     |
| 7                    | Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen  |           |
| 8                    | COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes                | 21769     |
| 9                    | TRINITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn                                       | 21766     |
| 10                   | Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023   | 18161     |
| 11                   | Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A  | 21724     |
| 12                   | TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar              | 23084-001 |
| 13                   | Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.                | 20861     |
| 14                   | Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638                     | 21721     |
| 15                   | Pumpengruppe MK DN25   | 21664     |
| 16                   | Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.                        | 21861     |
| Zubehör Brauchwasser |  | Artikel   |
| 17                   | Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20                  | 22587     |
| 18                   | Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 I - max.200l | 22447     |
| 19                   | Thermostatmischer DN20 DN25  | 20358     |
| 20                   | Zirkulationspumpe DN15   |           |
| 21                   | Rückschlagventil DN15  |           |
| 22                   | 3-Wege Umschaltventil für Warmwasserbereitung  | 22245     |
| 23                   | Trinkwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher ___ Liter  |           |
| Zubehör Solarthermie |  | Artikel   |
| 25                   | Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093"  | 20365     |
| 26                   | COSMO CHG ___ MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen                    |           |
| 27                   | Rotex Druckstation EKSRDS2A  | 20349     |
| 28                   | Mischventil RLA-Solar  |           |

