


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 23556 (23285+22992+22991)

| | | |
|---|---|---|
| Aussengerät MXZ-2F53VFHZ2 Artikel 23285 | Wandgerät A MSZ-AY25VGK Artikel 22992 | Wandgerät B MSZ-AY50VGK Artikel 22991 |
|---|---|---|

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)




Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Artikel
3359-3362

Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel
3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel
10356-003


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 23556 (23285+22992+22991)

| | | |
|---|---|---|
| Aussengerät MXZ-2F53VFHZ2 Artikel 23285 | Wandgerät A MSZ-AY25VGK Artikel 22992 | Wandgerät B MSZ-AY50VGK Artikel 22991 |
|---|---|---|

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



| Artikel |
|---------|
| 3390 |
| 12667 |
| 23562 |

| Artikel |
|-----------|
| 3359-3362 |

Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

Artikel

7201

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:

Artikel

11051

- 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
- 6b- Schwimmerschalter
- 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
- 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
- 6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 23556 (23285+22992+22991)

| | | |
|---|---|---|
| Aussengerät MXZ-2F53VFHZ2 Artikel 23285 | Wandgerät A MSZ-AY25VGK Artikel 22992 | Wandgerät B MSZ-AY50VGK Artikel 22991 |
|---|---|---|

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)




Artikel
3359-3362

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel
7201
Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning.
(Luftinlass = kein Hebereffekt)


Artikel
7202

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät Artikel 23556 (23285+22992+22991)

Aussengerät
MXZ-2F53VFHZ2
Artikel 23285

Wandgerät A
MSZ-AY25VGK
Artikel 22992

Wandgerät B
MSZ-AY50VGK
Artikel 22991



- Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua**
- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel 7201 Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Artikel 11051 |


- Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage**
- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel 3362 |
| 1a | Dachdurchführung | 3419 |
- Zubehör Aussengerät-Stromversorgung**
- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel 3159 |
|---|--|-----------------|
- Zubehör Installationsleitung**
- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter Artikel 11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160 |
- Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua**
- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel 7201 Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | Artikel 11051 |

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 23556 (23285+22992+22991)

Aussengerät
 MXZ-2F53VFH22
 Artikel 23285

Wandgerät A
 MSZ-AY25VGK
 Artikel 22992

Wandgerät B
 MSZ-AY50VGK
 Artikel 22991



Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

| Artikel | |
|---------|----------------------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362 |
| 1a | Dachdurchführung 3419 |

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

| Artikel | |
|---------|--|
| 2 | Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz 3159 |

Zubehör Installationsleitung

| Artikel | Wunschlänge Meter |
|---------|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) 11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3160 |


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

| Artikel | Wunschlänge Meter |
|---------|--|
| 5 | Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201 |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 11051 |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

| Artikel | Wunschlänge Meter |
|---------|--|
| 5 | Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201 |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 7202 |

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 23556 (23285+22992+22991)

| | | |
|---|---|---|
| Aussengerät MXZ-2F53VFHZ2 Artikel 23285 | Wandgerät A MSZ-AY25VGK Artikel 22992 | Wandgerät B MSZ-AY50VGK Artikel 22991 |
|---|---|---|

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

| | Artikel |
|--|-----------|
| 1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm | 19113-001 |
| 1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8 | 4648 |
| 1b Solarziegel Dacheinführung | 10104 |

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

| | Artikel |
|---|---------|
| 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3159 |

Zubehör Installationsleitung


| | Wunschlänge Meter | Artikel |
|---|-------------------|---------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | 11752-026 | |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

| | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt | 7201 | |
| 6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 11051 | |

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3

1. Abmessungen




Kältetechnische Anschlüsse

- ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät B
- ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) }
- ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät A
- ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) }

2. Installationsfreiräume

Nach oben grundsätzlich offen.
 Mind. 500 mm, wenn sich nach vorne und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.



Nach vorne grundsätzlich offen.
 Mind. 500 mm, wenn sich nach oben, nach hinten und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.


Nach hinten mind. 100 mm.
 Mind. 200 mm, wenn sich an beiden Seiten Strömungshindernisse befinden.

Alle Maße in mm.

1.8 MSZ-AY25-50VGK

MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

ZUM INHALTSV



IN CASE OF LEFT,
LEFT BACK, OR
LEFT UNDER PIPING
(USING SPACER),
MIN 116mm

